

FE-240

- 7,1 millones de píxeles
- Pantalla LCD de 6,4 cm / 2,5"
- 15 modos de escena
- Función de grabación de vídeo con sonido
- Zoom óptico 5x (equivalente a 38-190 mm en una cámara de 35 mm)
- Cuerpo metálico
- Alta sensibilidad ISO



A pesar de su forma ultra compacta y su buen precio, la Olympus FE-240 incorpora un objetivo zoom 5x que permite realizar asombrosos disparos de alta calidad. Gracias a una resolución de imagen de 7,1 megapíxeles, las fotografías consiguen una gran definición y realismo. Es una cámara muy ligera, con un cuerpo metálico de diseño y suficientemente compacta para poder llevarla a cualquier parte.

La Olympus FE-240 ofrece una extraordinaria potencia de ampliación en un cuerpo sorprendentemente compacto. Su objetivo zoom 5x hace que el usuario pueda acercarse al sujeto desde una gran distancia. Además, su cuerpo metálico, estilizado, de diseño y disponible en negro o plata, cabe casi en cualquier bolsillo. Con 7,1 megapíxeles, este modelo es muy fácil de utilizar y tiene una pantalla LCD de 6,4 cm.

Especificaciones

Sensor de imagen

Píxeles efectivos	7.1 megapíxeles
Filtro	Filtro de colores primarios (RGB)
Resolución máxima	7.1 megapíxeles
Tipo	1/2.5" Sensor Live CCD

Objetivo

Zoom óptico	5x
Lentes esféricas	4
Distancia focal	6.4 - 32.0 mm
Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm	38 - 190 mm
Estructura	6 lentes / 8 grupos
Apertura máxima	3.3 - 5.0

Zoom digital

Factor de ampliación	4x / 20x combinado con zoom óptico
----------------------	------------------------------------

Monitor

Resolución	115000 Píxeles
Tamaño de pantalla	6.4 cm / 2.5"
Tipo Monitor	LCD

Sistema de enfoque

Método	Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste
Modo estándar	0.7m - ∞ (angular)
Modo macro	0.2m - ∞ (angular) / 0.6m - ∞ (tele)
Modo Súper Macro	Distancia mínima de enfoque: 3 cm

Sistema de exposición

Velocidad del obturador	1/2 - 1/2000 seg / < 4 seg (escena nocturna)
Compensación de exposición	+/- 2 EV / 1/3 pasos

Modos de escena

Número de modos de escena	15
---------------------------	----

Sensibilidad

Auto	ISO 50 - 1000
------	---------------

Balance de blancos

Ajuste de balance de blancos	Sí
------------------------------	----

Flash interno

Rango de trabajo (angular)	0.2 - 3.8 m
Rango de trabajo (tele)	0.6 - 2.1 m

Procesamiento de la imagen

Reducción de ruido	Sí
Motor	TruePic TURBO

Procesamiento

Panorama	Sí (sólo con tarjeta opcional Olympus xD-Picture Card)
----------	--

Edición de imagen

Redimensión	Sí
Edición de	Sí
Estabilización de Imagen Dual	

Visualización de imágenes

Índice	Sí
Zoom	1.1 - 10x
Diapositivas modo en el que las fotos rotan automáticamente	Sí

Grabación de imagen fija

DCF	Sí
EXIF	2.21
PIM	III
DPS	PictBridge
DPOF	Sí

Sistema de grabación de vídeo

Formato de grabación	AVI Motion JPEG®
Calidad de vídeo	640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta
	320 x 240 / 30 fps

Grabación de sonido

Reproducción de voz	Sí
Grabación de sonido	Sí , formato: WAV
Formato de grabación	-

Memoria

Memoria interna	20 MB
-----------------	-------

Tamaño de imagen

SHQ	3072 x 2304
HQ	3072 x 2304
SQ1	2048 x 1536
SQ2	640 x 480

Menú

Idiomas de menú de la cámara	Inglés, francés, español, italiano, ruso, checo, neerlandés, danés, polaco, portugués, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio
------------------------------	--

Otras características

Función de ayuda	Sí
Temporizador	Sí

Interfaz

Salida combinada A/V y USB	Sí
Ethernet 10/100	Sí
Infrarrojos	Sí
USB 1.1	Sí
Compatible con USB 2.0	Sí
USB de alta velocidad	Sí
Salida de vídeo	Sí

Tamaño

Dimensiones (A x A x P)	93.5 x 56 x 20 mm (objetivo: 23,4 mm)
Peso	115 g (sin tarjeta ni batería)