

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO

- Calidad de imagen profesional en cualquier situación
- Revestimiento ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) para reducir los reflejos
- Botón Fn
- Autoenfoco de alta velocidad
- Exterior resistente al polvo, a las salpicaduras y a la congelación, muy adecuado para un uso profesional
- Mecanismo de enfoque manual



Apertura constante - Exterior moderno

El robusto exterior del objetivo M.Zuiko Digital ED 12–40 mm F2.8 PRO ha sido pensado para satisfacer todas las demandas de los fotógrafos profesionales, en un diseño compacto y ligero. Su luminosa apertura constante 2.8 en todas las distancias focales se combina con las tecnologías más avanzadas para ofrecer las mejores imágenes en muchos estilos diferentes de fotografía, independientemente de la iluminación o de la distancia. .

Todos los objetivos M.Zuiko son compatibles con las gamas PEN y OM-D de Olympus y con las cámaras MFT de otras marcas.

Especificaciones

Distancia Focal

Distancia focal 12 - 40 mm

Distancia focal 24 - 80 mm

equivalente en una

cámara de 35 mm

Constucción del objetivo

Ángulo de visión 84 - 30°

Distancia mínima de

enfoque

0,2 m

Elemento de alta

2

refracción

Lentes asféricas 1 (1 es cristal ED)

Elemento asférico ED 2

Lentes DSA 1

Elementos ED de

2

objetivo

Configuración de la

14 elementos / 9 grupos

lente

Aumento máximo de la

imagen

0,3x (Micro Cuatro Tercios) / 0,6x

(formato 35mm)

tamaño mínimo de

campo

58 x 44 mm

Apertura

Apertura máxima F2.8

Apertura mínima F22

Número de palas de

abertura

7 Diafragma de apertura circular para

crear fondos borrosos naturales

Dimensiones

Diámetro de filtro 62 mm

Longitud 84 mm

Diámetro 69,9 mm

Peso 382 g

Tapas del objetivo

Tapa del objetivo LC-62D (62mm)

Parasol del objetivo LH-66

Aplicación

| | |
|-------------------|--------------|
| Usos recomendados | Retrato |
| | Arquitectura |
| | Luces bajas |
| | Naturaleza |
| | Viajes |
| | Paisaje |
| | Macro |
| | Deportes |
| | Completo |
| | Vida salvaje |

Características Pro

| | |
|--|--------------------|
| Resistente al polvo, a las salpicaduras y a la congelación | Sí |
| Bloqueo de parasol | Botón de seguridad |
| Botón L-Fn | Sí |
| Pestaña MF | Sí |

Compatibilidad

| | |
|--------------------------------------|----|
| Compatible con Teleconvertidor MC-14 | No |
| Compatible con Teleconvertidor MC-20 | No |